

1. 问: 华擎 K7 主板支持最新 Applebred 核心的 Duron 中央处理器 (例如 1400MHz, 1600MHz 和 1800MHz) 吗?

答: 支持, 所有华擎 K7 主板均可使用 Applebred 核心的 Duron 中央处理器。请查阅 <http://www.asrock.com/support/CPU.asp>

2. 问: 我使用支持超线程技术的华擎主板。为什么在 BIOS 设置程序里没有超线程技术选项?

答: 安装支持超线程技术的中央处理器之后, BIOS 里的超线程技术选项将会显现。

3. 问: 我在 K7VT4-4X 主板上安装 Windows 98SE 时, 安装的最后 3 分钟会出现硬件或软件相关的错误信息, 我应该怎么做?

答: 请确保 BIOS 里的年份设置正确。例如: 2003 年。

4. 问: 我使用英特尔 400 MHz 前端总线的中央处理器, 为什么我的 DDR 333 SDRAM 内存存在 P4i45GV 主板上仅运行在 DDR 266 下?

答: 依照英特尔技术规范文件, 如果您在 P4i45GV 主板上运行 400 MHz 前端总线的中央处理器, DDR SDRAM 内存仅支持 200/266。如果您运行 533 MHz 前端总线的中央处理器, DDR SDRAM 内存支持 266/333。

5. 问: 我使用基于 ALi 芯片组的主板——P4AL-8X 和 P4AL-800, 我该如何正确安装 Linux?

答: 在 P4AL-8X 或 P4AL-800 上安装内核版本高过 2.4.21 的 Linux 时, 请按照下面的步骤操作。

- 1.) 安装 Linux 时, 在选择 Graphic mode (图形模式) 或 Text mode (文本模式) 的页面, 请键入 `boot: linux pci=conf2` 完成安装。
- 2.) 安装完成后, 在 GRUB 启动菜单, 请按 `a` 修改内核参数。为了正确启动, 请输入 `root=LABEL=/ pci=conf2`。
- 3.) 从 <http://www.kernel.org/pub/linux/kernel/> 下载最新内核, 例如, 来自另一个系统的 [linux-2.4.22.tar.gz](http://www.kernel.org/pub/linux/kernel/linux-2.4.22.tar.gz)。
- 4.) 复制最新的内核到这个 Linux 系统。
- 5.) 编辑这个最新的内核。

欲了解更多有关 ALi 芯片组的 Linux 资料, 请访问

<http://www.ali.com.tw/>